

2022

work- spa- ces

#workspaces2022

buddyhub
buddyhub desk
polar
toa workstation
toa folding screen

hevea partition
elinor low back
elinor table
ikon table
babila xl

arki-table adj desk
temps
ypsilon tilting
ypsilon connect
laja

PEDRALI[®]



①

buddyhub desk Art. BDS002/140

Workstation 1470x650 mm top.
Postazione operativa ripiano 1470x650 mm.

②

nym soft Art. 2877


Swivel armchair with height-adjustable base.
Poltroncina girevole con base regolabile in altezza.

③

buddyhub Art. BDH002/100

buddyhub sofa with backrest height 1000 mm.
buddyhub divanetto con schienale altezza 1000 mm.

buddyhub desk



①

buddyhub desk Art. BDS001/140_FSX + ME/00183

Standing workstation 820x590 mm top, height 900 mm.
Postazione temporanea ripiano 820x590 mm, altezza 900 mm.

②

arki-stool Art. ARKW6/2

Barstool with upholstered seat and solid oak legs, swivel with gas lift device.
Sgabello con sedile imbottito e gambe in massello di rovere, girevole con alzata a gas.

③

Art. BD01

Coat hanger in powder-coated steel.
Gancio appendiabiti in acciaio verniciato.

design:
**Buseti, Garuti,
Redaelli**

buddyhub desk

Friendly spirit

EN buddyhub desk is a functional and efficient workstation where users can concentrate and isolate. It features a perimeter sound-absorbing panel that embraces a solid laminate top, creating a sort of enclosed niche that ensures acoustic and visual privacy. It can be used as a multifunctional or standing workstation designed for informal work needs or for calls, in both a standing or sitting position. A modular furnishing that can be combined with other buddyhub desk or with lounge seats from the same collection, to partition open spaces and create collaborative and meeting areas.

IT buddyhub desk è una postazione di lavoro funzionale ed efficiente, in cui potersi concentrare e isolare. È caratterizzato da un pannello fonoassorbente perimetrale che abbraccia un piano di lavoro in stratificato, creando una nicchia di privacy riservata e acusticamente protetta. Può configurarsi come una postazione operativa oppure come postazione temporanea, in cui lavorare in modo informale o dedicarsi a call, in piedi o da seduti. Un arredo modulare che può essere affiancato ad altri buddyhub desk oppure alle sedute lounge della stessa collezione, per separare spazi aperti e creare aree co-working e meeting.


EN A pop-up socket can be provided upon request.
IT È possibile predisporre una presa elettrica a scomparsa.



④

buddyhub desk Art. BD02

Steel powder-coated magazine holder.
Portariviste in acciaio verniciato.



EN buddyhub and buddyhub desk combined to create collaborative and meeting areas.

IT buddyhub e buddyhub desk affiancati per creare aree co-working e meeting.



EN Standing workstation with pop-up socket.

IT Postazione temporanea con presa elettrica a scomparsa.





buddyhub Art. BDH001T/140_USB

USB socket.
Presa USB.



buddyhub Art. BDH001T/140

buddyhub, one seat with black fenix tablet.
buddyhub, seduta singola con tavoletta in fenix nero.




buddyhub Art. BDH001/140

buddyhub armchair, backrest height 1400 mm.
buddyhub poltrona, altezza schienale 1400 mm.

buddyhub Art. BDH001/100

buddyhub armchair, backrest height 1000 mm.
buddyhub poltrona, altezza schienale 1000 mm.





EN Possibility of adding sockets to connect a charger or install a screen holder.

IT Predisposizione all'elettificazione per collegare carica batterie o prevedere il fissaggio di un monitor.



buddyhub box Art. BDH022P/140_CCO

Four-seater box with table equipped with cable access.
Box a quattro posti con tavolo a penisola dotato di canalina per l'elettificazione.



buddyhub Art. BDH002/100

buddyhub sofa, backrest height 1000 mm.
buddyhub divanetto, altezza schienale 1000 mm.



buddy Art. 211

buddy pouf, height 450 mm.
buddy pouf, altezza 450 mm.



buddyhub Art. BDH002/140

buddyhub sofa, backrest height 1400 mm.
buddyhub divanetto, altezza schienale 1400 mm.



buddy table Art. BDTD_79X32
+ BDT_79X40X26 + BDT_120X59X26

Coffee tables with powder-coated aluminium legs and marble effect fenix top.
Coffee table con gambe in alluminio verniciato e ripiano in fenix effetto marmo.



①

buddyhub box Art. BDH022/140 + BDHP10

Buddyhub, four-seater box with table.
Buddyhub, box a quattro posti con tavolo a penisola.


②

buddyhub Art. BDH001/140


Buddyhub, armchair.
Buddyhub, poltrona.

design:
Busetti, Garuti,
Redaelli


buddyhub



buddyhub desk



buddyhub





①

polar Art. 3776

Task chair, backrest with nylon frame and polyester mesh.
Seduta operativa, schienale con struttura in nylon e rete in poliestere.

②

toa workstation Art. TOA3S_300X150

Four-seater workstation.
Scrivania a quattro postazioni.

③

toa folding screen Art. TFS

Sound absorbing desk partition.
Pannello divisorio foncoassorbente da tavolo.



EN Injected polyurethane foam seat and die-cast aluminium base.
colours available: white, black.

IT Sedile in schiumato poliuretano e base in pressofusione di alluminio.
colori disponibili: bianco, nero.

design:
Jorge Pensi
Design Studio

polar

Engineering soul

EN polar is a task chair that ensures maximum customization in terms of ergonomics with its simple and intuitive built-in mechanisms. The backrest consists of an injected-moulded nylon frame with a breathable, flexible polyester mesh for a sense of transparency. A special mechanism allows the seat's depth to be adjusted. The chair guarantees excellent comfort thanks to its weight-activated, synchro-tilt mechanism that is able to regulate the degree of tilting autonomously according to the user's body weight. The performance of the mechanisms makes the polar armchair conform to type A of the EN 1335-1:2020 standard, ensuring ergonomics principals and wellbeing in the work environments.

IT polar è una seduta operativa che garantisce una massima personalizzazione in termini di ergonomia grazie alla presenza di meccanismi integrati semplici e intuitivi. Lo schienale è composto da una struttura in nylon stampato a iniezione alla quale viene fissata una rete in poliestere traspirante e flessibile, che dona trasparenza. Grazie ad un meccanismo che ne consente il movimento, è possibile regolare la profondità del sedile. Un moderno meccanismo sincronizzato autoposante, capace di regolare autonomamente l'intensità dell'oscillazione in funzione del peso corporeo dell'utente, garantisce inoltre a questa seduta operativa adattabilità ed estremo comfort. La performance dei meccanismi rende la poltrona polar conforme alla Classe A della normativa EN 1335-1:2020, assicurando i principi di ergonomia e il benessere negli ambienti di lavoro.



Adjustable polypropylene lumbar support.
Supporto lombare regolabile in polipropilene.



polar Art. 3775

Armrests can be adjusted in height, depth and width, and can be orientated.
Braccioli regolabili in altezza, profondità, larghezza e orientabili.



①

polar Art. 3776

Adjustable polypropylene lumbar support covered with the same fabric as the seat.
Supporto lombare regolabile in polipropilene rivestito con lo stesso tessuto del sedile.

②

②

toa workstation TOA3S_159X150

Aluminium legs placed at the end of the top to optimise space.
Le gambe in alluminio sono poste all'estremità del ripiano per ottimizzare lo spazio.



polar Art. 3771

Task chair without armrests.
Seduta operativa senza braccioli.



EN polar can fit into a variety of settings such as workspaces, multipurpose areas and homes.

IT polar è pensata per contesti operativi di diversa natura come uffici, spazi multifunzionali e abitazioni.



polar Art. 3770

design:
Jorge Pensi
Design Studio

polar




Ø 750 mm

Art. 3775 - 3776



Art. 3770 - 3771





①

toa conference table Art. TOA2_519x125_CCO

Conference table, three blue powder-coated bridge legs, top in compact 10 mm.
Tavolo conference, tre ponti gamba verniciati blu, ripiano in compact spessore 10 mm.

②

toa folding screen Art. TFS

Black powder-coated Ø 16 mm steel tube frame upholstered in fabric.
Struttura in tubo di acciaio Ø 16 mm verniciato nero e rivestito in tessuto.


③

nym soft Art. 2847

Swivel armchair with trestle legs in bleached ash wood.
Poltroncina girevole con gambe a trespolo in frassino sbiancato.




toa workstation Art. TOA3S_300X150
 Four workstations table with die-cast aluminium legs placed at the ends of the top.
 Tavolo a quattro postazioni con gambe in alluminio poste alle estremità del ripiano.



design:
Robin Rizzini

toa





hevea Art. 5181

Pot-holder with central steel stem and polypropylene pots.
Portavasi con base e stelo centrale in acciaio e vasi in polipropilene.

design:
Victoria Azadinho
Bocconi

hevea partition

Nature inside

EN hevea partition is a versatile furnishing element that creates green walls and layouts in work and hospitality spaces. This pot-holder consists of a shaped base and three steel columns to which polypropylene pots are hanged, obtaining different configurations based on their number and position. The hevea elements fasten mechanically and are therefore easily separable for maintenance purposes. hevea partition is able to bring plants and greenery into enclosed spaces, such as offices, restaurants, hotel lobbies or airport lounge areas, separating space and contributing to the wellbeing of the people living in them.

IT hevea partition è un complemento d'arredo versatile che permette di comporre layout e pareti verdi in spazi lavorativi ed hospitality. Un sistema portavasi composto da una base sagomata e da tre colonne in acciaio alle quali vengono agganciati vasi in polipropilene ottenendo così diverse configurazioni in base al loro numero e alla loro posizione. Gli elementi di hevea sono uniti meccanicamente, quindi facilmente separabili per consentire la manutenzione dei vasi. hevea partition consente di portare la natura all'interno di spazi chiusi, che possono essere uffici, ristoranti, lobby di hotel o aree lounge di aeroporti, separando lo spazio e contribuendo al benessere delle persone che li vivono.



hevea partition Art. 5183

Pot-holder system with shaped base and steel columns.
Sistema portavasi con base sagomata e colonne in acciaio.



EN Available in white, green,
terracotta and black colour.

IT Disponibile nei colori bianco,
verde, terracotta e nero.


design:
Victoria
Azadinho Bocconi

hevea

hevea



hevea partition





①

elinor low back Art. 3756

Die-cast aluminium base powder-coated in black, seat and backrest in polyurethane injected foam. Base in pressofusione di alluminio verniciato nero, sedile e schienale in schiumato poliuretano.

②

elinor table Art. ELN150X150_CC60

Hard polyurethane foam base covered in simil leather and 1500x1500 mm solid laminate top with cable access. Tavolo con base in poliuretano rigido rivestita in eco pelle e ripiano in stratificato 1500x1500 mm con canalina per l'elettrificazione.

③

isotta Art. L007S/A

Pendant lamp in powder-coated aluminium. Lampada a sospensione in alluminio verniciato.



EN The die-cast aluminium armrest defines the base of the backrest with its fluid line.

IT Bracciolo in pressofusione di alluminio che delinea la base dello schienale con una linea fluida e continua.




design:
Claudio Bellini

elinor low back

A classy hug

EN elinor low back, the latest version characterised by a lower backrest, is designed to seamlessly fit both in office meeting rooms, executive offices and residential settings. It has an elegant height-adjustable base in die-cast aluminium, with aesthetically pleasing sinuous lines. A weight-activated synchro-tilt mechanism integrated in the upholstered seat allows the tilting to be self-regulated according to the user's body weight, ensuring that the back is kept in the most comfortable position. Other strong points of elinor low back are its comfort and body-hugging feeling, thanks to the polyurethane injected foam on both seat and back.

IT elinor low back, la nuova versione caratterizzata da uno schienale più basso, è pensata per collocarsi all'interno di sale riunioni, uffici operativi e abitazioni. Ha un'elegante base in pressofusione di alluminio caratterizzata da una forma fluida ed è regolabile in altezza. Un meccanismo sincronizzato autopesante integrato nel sedile imbottito, capace di regolare autonomamente l'intensità dell'oscillazione in funzione del peso corporeo dell'utente, consente di mantenere la schiena in una posizione più comoda. Punti di forza di elinor low back sono il comfort e l'avvolgenza dati dall'imbottitura in schiumato poliuretano di sedile e schienale.



elinor low back Art. 3756

elinor low back, backrest height 840+970 mm.
elinor low back, altezza schienale 840+970 mm.

elinor Art. 3755

elinor, backrest height 950+1080 mm.
elinor, altezza schienale 950+1080 mm.



elinor table Art. ELN_260X110

Table with 2600X1100 mm glass top.
Tavolo con ripiano in vetro 2600X1100 mm.



EN The top can be fitted with
a cable management unit.

IT Il ripiano può essere dotato
di canalina per l'elettrificazione.



design:
Claudio Bellini

elinor





ikon table

design:
Pio & Tito Toso

①

ikon table Art. IKT300X120_CCO

Table with conical polyethylene bases and solid laminated top.
Tavolo con basi coniche in polietilene e ripiano in stratificato.

②


babila XL Art. 2732

Armchair with upholstered shell and Ø 16 mm steel tube legs.
Poltrona con scocca imbottita e gambe in tubo d'acciaio Ø 16 mm.

③

snooze Art. SNZ01P

Sound absorbing panel.
Pannello fonoassorbente.



ikon table Art. IKT300X120_CCO

Cable access.
Canalina per elettrificazione.




design:
Odo Fioravanti

babila XL

Reloaded memory

EN babila XL is an armchair with upholstered shell in fabric that stands out for the large dimension of its seat and armrests. The aim is to offer greater seating comfort. It is available with Ø 16 mm tubular steel legs, Ø 11 mm steel rod sled frame or solid ash wood legs. babila XL also comes in a version made from recycled polypropylene: 50% from plastic material post-consumer waste and 50% from plastic material industrial waste.

IT babila XL è una poltrona con la scocca imbottita rivestita in tessuto che si connota per le dimensioni ampie della seduta e del bracciolo. L'obiettivo è quello di offrire un comfort generoso di seduta. È disponibile con gambe in tubo d'acciaio Ø 16 mm, a slitta con tondino Ø 11 mm o in massello di frassino. babila XL è disponibile anche in versione recycled grey, con scocca realizzata in polipropilene riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale.



①

ikon table Art. IKT300X120_CCO

Polyethylene base, solid laminate top and extruded aluminium frame.
Base in polietilene, ripiano in stratificato e cornice in estruso di alluminio.


②


babila XL Art. 2732

Armchair with upholstered shell and Ø 16 mm steel tube legs.
Poltrona con scocca imbottita e gambe in tubo d'acciaio Ø 16 mm.

design:
Pio & Tito Toso

ikon table





babila XL recycled grey Art. 2754R

Shell in polypropylene: 50% from plastic material post-consumer waste and 50% from plastic material industrial waste.
 Scocca in polipropilene riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale.



EN Removable padded lining made in fabric.

IT Rivestimento imbottito realizzato in tessuto sfoderabile.





①

arki-table adj desk Art. ARKS180x79REG + ARKS.20

Table with height-adjustable top and panel.
Trestle steel legs 80x40 mm.
Tavolo con ripiano regolabile in altezza e pannello.
Gamba a cavalletto in acciaio 80x40 mm.

②

temps low back Art. 3766

Chair with white powder-coated die-cast aluminium base, backrest in polypropylene, weight-activated synchro-tilt mechanism.
Sedia con base in alluminio verniciata bianca, schienale in polipropilene, meccanismo regolabile autopesante.



EN Height-adjustable top from 740 to 1140 mm.
The cable access, placed between the top and the panel, allows to anchor the sound absorbing panel upholstered in fabric.

IT Ripiano regolabile in altezza da 740 a 1140 mm.
La canalina integrata tra ripiano e pannello permette l'ancoraggio di un pannello fonoassorbente rivestito in tessuto.



temps low back Art. 3766

temps low back with die-cast aluminium base, shell with armrests in polypropylene, seat and backrest in polyurethane injected foam.
 temps low back con base in pressofusione di alluminio, guscio del sedile con braccioli in polipropilene, sedile e schienale in schiumato poliuretano.



temps low back Art. 3766

temps low back, backrest height 865+985 mm.
 temps low back, altezza schienale 865+985 mm.

temps Art. 3765


temps, backrest height 960+1080 mm.
 temps, altezza schienale 960+1080 mm.





EN ypsilon table, tilting and stackable.

IT Tavolo ypsilon tilting, ribaltabile e accatastabile.



①

ypsilon connect Art. YCF_L150

Free standing acoustic panel on feet, width 1500 mm, with coat hangers, upholstered front and back. Pannello fonoassorbente autoportante su piedini, larghezza 1500 mm, con ganci appendiabiti, fronte e retro imbottiti.

②

ypsilon tilting Art. TYT158x79

Table with fenix top.
Tavolo con ripiano in fenix.

③

temps low back Art. 3766

Task chair.
Sedia operativa.



EN Configurable panel on castors with shelves, magnetic whiteboard or tv screen holder.

IT Pannello su ruote configurabile con mensole, lavagna magnetica o monitor.



laja Art. 884T
laja armchair with black fenix tablet.
Poltrona laja con tavoletta in fenix nero.

